

ANM176 改善者 124名のプロフィール (20番号同じは同一人物です。)

	報告日		性	年	疾患	HDS	食品名	効日	前	側	運	語	副	改善事項
	平成	解説												
1	19	10月31日	2	80	ATD	0	F	40	前					奇声がなくなった
	20	1月5日	2	80		0	F	100	前	側				こちらを見る！
	20	3月1日	2	80		0	F	160			運			箸を持てるようになった。
	20	3月19日	2	80		0	F	1包		前				フェルガード1包ですべてがちょうどいい感じになっている。
2	19	11月27日	2	77	ATD	24	ANM				体		腸の調子がいい	
3	19	12月27日	2	73	ATD	1	ANM	40	前				やる気が出て穏やかになった。	
4	20	1月25日	2	77	ATD	15.5	F	45	前	側			電話をとれるように。15分話した！。明るい。	
5	20	2月21日	2	85	ATD		F	30			運		むせなくなった！A7.5, 6.5, 5と減らさざるをえない患者。	
6	19	12月12日	1	81	ATD	0	F	30	前	側				寝たきり、末期、誤嚥。自分で口濁訴え、自らコップ持つ
	20	1月5日	1	81		0	F	21	前		運			こちらを見る！PEG不要になり、食べて太った。
	20	3月1日	1	81		0	F	77						少しむせが出てきた。
7	19	12月21日	2	80	ATD	17	F	240	前	側	運		ボーリングを週に15ゲーム。スコア150。料理再開。	
8	19	10月6日	2		MIX	0	ANM	5	前					発語
	19	12月15日	2			0	ANM	60	前		運			口腔ケアのとき嘔む。うなずく。つばの嚥下が可能に。
	19		2			0	ANM	60	前					目つきよい。うなずく。こちらを見る。発語あり。
	19		2			0	ANM					運		唾液誤嚥なくなりプリン可能
	20	2月23日	2			0	ANM						毛	副
9	19	12月17日	1	81	ATD	0.5	ANM	25		側				字読めるように。歩行改善。5日ごと不眠。H12 0.5 4.5と改善
	20	2月25日	1	81		4.5	ANM	150	前					笑顔が本当にうれしいと奥さんが泣かれた。
10	19	11月15日	2	80	ATD	16.5	F		前	側			俳句入選 H16 23 16.5 24 1人暮らし	
11	19	11月16日	2	78	ATD	18.5	F	120	前					自分で夕食を片付けるように
	20	2月8日	2	78		18.5	F	230	前	側				後片付けするようになった。効果が続いている。
12	20	1月17日	2	83	ATD+NPH		F100		前	側			副	笑顔。嫁の名思い出した。感激する。TV見る集中力。しかし暴言
13	19	12月6日	2	57	ATD+うつ		ANM	110	前		運			明るくなり体の動きがよくなった。
14	19	5月28日	1	82	ATD	16	F	41	前	側				気が利く。準備忘れない
	19	10月1日	1	82		16	F	165			側			H16 21(5.5M)
	19	7月23日	1	82		16	F				側			CDT改善
15	19	10月25日	1	56	ATD	10	F	90		側				自覚が出てきた。飲まないで5分で忘却
16	19	10月31日	2	63	ATD	0	ANM	45		側		語		夫を呼ぶようになった。はじめてしゃべった
	19	12月26日	2	63		0	ANM	100	前					明るくなった。おちゃめ。2ヵ月後いったん歩行悪化し、治った。
	20	2月20日	2	63		0	ANM	160	前			語	副	30日で怒りっぽくなっているが、明るくよくしゃべるから嬉しい。1包みに。
17	19	9月27日	2		ATD	26.5	F	40	前					穏やかに。何とかしようとする。軟便？
	19	12月13日	2				F	150	前					怒らなくなった
18	20	1月10日	1	80	ATD	6.5	ANM	75	前					近所の人からどこが悪いのかと言われる様になった。
19	20	1月10日	2	81	ATD	0	F	1	前					翌日から自分からしゃべるように。ものすごくしゃべる。
	20	2月7日	2	85		0	F	40	前	側		語		まだ好調。よくしゃべる。話が通じるようになってきた。
	20	3月6日	2	85		0	F	70	前			語		自発的にしゃべる。愛想がよく表情が生き生きしている。

20	20	1月20日	1	60	ATD	0	ANM	40	前			語		表情豊かに。時々思いもかけない言葉が出る。コーヒーおいしいと。	
21	20	2月7日	1	81	ATD		ANM	1	前	側				当日だけめっちゃくちゃしっかり文章を書いた。5歳若返った。	
22	20	2月12日	2	67	ATD	0	ANM	0	前		体	語		体重が23から32に。ふっくらした。よく笑う。何かしゃべるように！	
	20	3月10日	2	67			ANM	60			体				骨と皮だったが、体重が28から32gに増えた。末期ではありえない。
23	19	12月18日	2	67	ATD	0	ANM		前					しゃべるようになった	
	20	1月5日	2				F	19			側				ちょっとした物忘れはなくなった。はっきりわかる。H19が20に。
24	20	2月1日	2			19	F	55	前					GH入居者。みな心配していたが、元気になった。	
24	19		2	54	ATD	0	F		前		運	語		発語、寄声、座位可能、嚥下食事可能	
25	20	1月30日	1	72	ATD	23.5	ANM	85		側				少し記憶がよくなった。	
26	19	12月19日	2		ATD	9	F							寝られなくなった。カリオンではもう一人同じ症状の患者がいる。	
27	20	1月24日	1	88	ATD+VP	17.5	ANM	30	前	側				1包で効かず、2包で1ヵ月後記憶改善。周囲に気を使う。確認する。	
	20	3月18日	1	88			17.5	ANM		前	側				2月は29日で終わりだよと妻に教えた！回覧板を自分で運んだ。
28	20	1月16日	1	78	MIX		F3包	30				語		2包で半年不変。3包1ヶ月でそれつが改善した。	
	20	2月7日	1	78			ANM		前	側					水戸黄門を自分でつけて見ていた！ヘルパーびっくり。
29	19	9月28日	1	74	ATD	14	F	85	前					やる気が出た H13 14(7M)	
	19	12月21日	1	74			14	F	170	前		運			取り越し苦労なくなり歩行距離増加。血糖195が95に改善
30	20	2月8日	2	35	正常者	30	F		前					話題の切り替えがうまくなり、ストレスから開放された感じ	
31	19	11月1日	2	75	ATD	1.5	F	180	前	側				昨夜の番組覚えている。近所に御礼。	
	20	3月6日	2	75			1.5	F	300	前	側	運			思い出す。新聞読める。他者へ話しかけ。足踏み機買って毎日20分。
	19	7月12日	2	75			1.5	F		前					目つきしまり。元気になったと言われ
32	20	1月18日	2		ATD		ANM	4	前	側				5人から明るくなったと言われた。遅延再生4点。H13.5 9 13.5	
33	19		2		ATD	0	F	1	前		運			翌日からしゃべるようになった。会話がなりたつことも。歩行しっかり	
34	19	12月10日	1	71	MIX	8	ANM	50	前		運			車椅子オムツだが自分でトイレ行くように	
	20	2月4日	1	71			8	ANM	120	前		運			便失禁がなくなった！よく笑う
35	19	12月28日	1	82	ATD	13	ANM			側				ごみ袋の結び方が上手になった	
36	19	10月9日	2	82	ATD	24.5	ANM	180		側				MMSEが24.5 24.5 28.5 27.5と推移	
37	19	12月5日	1	78	ATD	13	ANM	40	前		運			オムツ不要に。太った。目が優しい。挨拶する。	
38	19	11月22日	2	80	ATD	6	ANM3包	22	前		運			エライと言わなくなり1年ぶりに2km歩行。オムツ不要	
39	20	1月15日	2	84	MIX	9.5	ANM	30	前					入浴してくれるようになった。	
40	20	1月18日	2		ATD		F100		前					おちついた。太った。	
41	20	1月16日	1	83	ATD		F	20	前					穏やかにになって、食欲増進	
42	19	11月21日	1	84	ATD		F		前					穏やかにになってきた	
43	19	9月14日	1		ATD	14	F	90	前					自発的に掃除。H14.5 11 14	
44	19	11月12日	2	45	MCI	29.5	F100				体			調子よい	
	20	2月15日	2	45			F				体				やっぱり飲むとすっきりする。
45	19	12月12日	1	75	ATD	未	F	40		側				放尿が減った	
46	19	11月27日	1	89	ATD		ANM		前	側	運			嚥下性肺炎危篤からPEG、食事完全復活、過食。軍医	
47	19	8月10日	2		ATD		F							アレルギー疑い(その後再開)治験	
48	19	12月27日	1	85	MIX	0	ANM	60	前					車椅子だが立たせてくれといった。娘はびっくり。	
49	20	1月5日	2	78	ATD	0	F	14	前	側				話を通じる。はじめて笑った。	
	20	3月1日	2	78			0	F	90	前	側				放尿しなくなり、ありがとう、おねがいしますと自発的に言う。
50	19	12月11日	2	70	ATD	14.5	ANM		前					怒らなくなった	

51	19	5月24日	2	79	ATD	25	F	10			運				自転車直角まがり、傘さしOK
52	20	1月30日	1	86	ATD		ANM	3	前			副			A7.5mg併用。ANM3日後から介護抵抗。しかし元気にはなった。
53	19	11月19日	1	82	ATD		19 F		前						元気になってきた
54	19	9月6日	1	82	ATD	15.5	F	150	前						怒らなくなった。H19.5 15.5(2.3y)
55	19	8月21日	2		MCI		F	3							冷え性がなくなった
56	19	8月10日	2	81	ATD		F								興奮
57	19	12月25日	2	93	ATD	18	ANM	270		側					MMSEが18 19 19 24.5 と推移
58	19	12月14日	2	90	ATD		ANM	55		側					奇抜なことはしなくなった
59	19	8月17日	2	69	ATD		F					副			下痢？
60	20	1月21日	1	71	MIX	12	F		前						おとなしくなった。H12 15 アリセプト1.67mgしか出せない人。
61	19	9月3日	2		ATD		F	60	前						TVに反応
62	20	1月10日	2	82	ATD	11	ANM	20	前						昔のように会話がはっきりできるように。
63	19		2	82	ATD	17	F	145		側					昨日の番組記憶。H17 19
	19	3月1日	2	82		20.5	F 1	270				副			
64	19	8月20日	2	85	ATD		F	60	前						よくなった(家族)
65	19	11月8日	2		ATD		F		前						効いた。萎縮進行しているのに。
66	20	3月4日	2	76	ATD	3	F100	1	前						陽性症状で入院予定したが、AとS中止し翌日から穏やかに。明るい。
66	20	2月14日	2		ATD	0	ANM		前						しゃべろうとする！感情が出てきた。
67	20	2月14日	1	91	ATD	13.5	F100								
	20	3月17日	1	91		13.5	F100					副			
68	20	2月27日	2	86	ATD	29.5	ANM	7	前	側	運				A全く飲めない人。箸を上手に使う。明るく。歌うたう。
69	20	3月5日	2		ATD		F	55	前	H					HDSR18 9 16.5改善！遅延再生6/6 明るく、むしろハイ。感謝する。
70	20	3月6日	2		ATD	22	ANM	330	前						ちょうどよい。明るくなってきた。
71	20	3月6日	1	72	ATD	20.5	ANM3包	150		H					HDSR27 14 20.5
72	20	3月15日	1		ATD		F	180	前	H					元気になった。HDSR 14.5 14.5 20と改善。Aでは改善せず。
73	20	3月15日	2		ATD		F100 3包		前						だんだんしゃべらなくなっていたのに、声を出して笑うようになった。
74	20	3月18日	2	65	MCI	27	F100 1包		前						気分がさわやかになった。A1mgも副作用で飲めなかった人。
75	20	3月19日	1	84	ATD	20.5	F			側					再び自動車が運転できるようになった！（認知症は基本的に禁止です）
76	20	3月19日	2	76	ATD	0	ANM	25	前	側	語				1から32まで数えられるようになった。発語が増えた。
77	20	3月25日	1	72	MIX	6.5	F	7	前		語				言葉が増え、外来に新聞を持って行くと言い出した。
1	19	11月30日	2		DLB		ANM	30	前						入院していた。DLB确实。笑顔が増え目優しい。幻視続
2	20	2月7日	2		DLB		F		前		運				先回は車椅子だったが、歩いてきた。
3	19	12月26日	2	87	NANPDF		F	40	前						明るい。ウイットに富んだ会話で周囲を和ませることもできる
	20	3月5日	2	87		F	130	前							
4	20	1月18日	1	89	DLB		ANM		前						活気が出た。従来薬の中で一番効いた。
5	20	2月7日	2		ATDかDLB		F100	14	前	側					皿を洗うようになった！
6	20	1月24日	1	82	DLB+INF	14.5	F	150	前		運				歩行改善。太った。TV見る集中力。目つきしっかり
7	19	12月13日	2	73	DLB	23	F100	120	前						閉じこもりが奈良まで旅行に。
8	20	1月17日	2	82	DLB	11.5	ANM	60		側					少し話がつながるようになった。首たれ、幻覚減った(?)
9	19	10月26日	2	74	DLB	9	F	150	前						寂しがらなくなり夫が仕事できる 体重増
	19	12月21日	2	74		7.5	F	200	前	側					

9	19	10月25日	2	79	PICK	25	F+F100	90	前						入浴拒否消失。西東京市
10	19	12月20日	1	72	ATD+FTD		F	100	前						子供と遊ぶようになった
11	20	2月13日	1	71	PICK	3	ANM3包		前		運				福井県。夜トイレにさっとおきるのでごくよかった。9ヶ月経過。
12	20	2月16日	2	63	PICK	0	F1包		前	側					教師時代の知識で人の問いかけに自分の言葉で答えた！後日はおきず
	20		2	63		0	F		前				副		ピストン運動がなくなり、相手を見るようになった。
13	20	2月22日	1	57	PICK		F100		前						おだやかになった。
14	20	2月23日	2	57	FTD	14	F100	8	前		運				動作が機敏になった。
15	20	1月25日	1	80	FTD	1.5	ANM		前	側					時計を読むようになった。穏やかになった。大げさ(ユーモア)。
16	20	3月15日	1		PICK	15	F100	20	前						ふらふらと立ち上がることがなくなった。優しい目。
17	20	3月24日	2	86	PICK		F100	50	前	側					くた~となっていたが、意欲出てきた。放尿消失。トイレへ自分で行く
1	19	10月29日	2		ATD		F	120						副	効かない H21 13(1.4y)
2	19	12月17日	2	87	ATD	11	ANM							副	初日に怒りっぽくなり中止。その後H20 11
3	20	1月23日	2	82	ATD+INF	2	F100	40						副	元気すぎてベットを乗り越える
4	20	2月6日	2		ATD+INF		F							副	寝るのに2時間かかった。
5	20	1月18日	2		DLB		ANM							副	サンプル1包だけで「りんご剥け～」と叫んだ。
6	20	1月18日	1	71	DLB		ANM							副	はつらつしたが、妻を殴った。アリセプト1.67mg併用していた。
7	20	1月16日	2		ATD	0	F							副	不眠になった
8	20	2月15日	2		DLB		ANM1包							副	妙にはしゃぐ。ANM1+A1mgなのに！
9	20	2月19日	1	70	PICK	15	F100	3						副	兵庫県 3日めに怒りっぽくなった。
10	20	2月20日	2		ATD		F	1						副	初日興奮。F100で10日後興奮。
11	20	3月1日	1	96	ATD		F							副	フェルガード1包だけでも徘徊してしまう。
12	19	12月21日	2	78	NANPDF	10	ANM							副	便失禁したので中止。